

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Protokol – Generalforsamling

Dato: Tirsdag 25. september 2012

Bestyrelsesberetning for det 48. driftsår - 2011/2012.

I vores beretning vil jeg komme ind på følgende hovedpunkter

- årets forløb
- årsafslutning
- anlægs- og reparationsopgaver
- målere
- energipriser
- incitamentstakster
- Gårslev Fjernvarme
- personale

Årets forløb

Gennem året har vi haft en stabil drift, hvor vi har været forskånet for større alvorlige rørbrud og driftsforstyrrelser, der direkte har berørt forbrugerne, og vi arbejder fortsat med en forbedre vores tekniske anlæg for at optimere driften og for at understøtte en reduktion af vores såkaldte ledningstab.

Vi har i det forløbne år haft et lidt lavere forbrug end i de 2 foregående år. Vi har solgt ca. 8 % mindre varme end i det foregående år. Set på årsbasis har antallet af graddage (3174 °dage i 2010/2011, 2676 °dage i 2011/2012) været næsten 12 % lavere end i et normaltår (3036 °dage),

I det forløbne år har vi på Børkop-centralen produceret en del reserve- og spidslast, og det skyldes problemer ved leverandørerne til TVIS – systemet.

Jeg nævnte ved tidligere generalforsamlinger, at der var indført bestemmelser i lovgivningen, hvorefter lavenergihuse kan forlange sig fritaget for tilslutning til kollektive systemer, og det kan på sigt være med til at fjerne noget af vores varmegrundlag. Indtil videre er antallet af ejendomme, der har forlangt sig fritaget for tilslutning 5 huse.

Gennem nogle år har vi skulle dokumentere eller skaffe energibesparelse på 1 % ved forbrugerne, eller vi kunne købe ”energibesparelse” ved f.eks. erhvervsvirksomheder, der foretog energibesparelsesaktiviteter.

Siden 2010 skal vi nu hvert år skaffe årlige besparelser på 1080 MWh, og formålet er at energiselskaber skal medvirke til at fremme energibesparelser hos forbrugerne i overensstemmelse med såvel miljømæssige som samfundsøkonomiske hensyn, og selskaberne skal medvirke til at opfylde Danmarks internationale miljøforpligtelser. Fremover skal disse aktiviteter fordobles, og det betyder jo at vores fremtidige udgifter hertil løber op i omkring ½ mio. kr.

I de sidste par år har jeg orienterede om, at vi på grund af den kraftige udbygning i Børkop-området er ved at mangle kedelkapacitet på centralen i Børkop. Her står i dag 3 kedler med en samlet kapacitet på 9,3 MW, som har vanskeligt ved at erstatte et udfald af TVIS-varmen på en kold vinterdag. I beslutningsprocessen er vi kommet så langt, at Vejle Kommune efter Varmeforsyningsloven har godkendt installering af en ny kedel på 15 MW. Samtidig blev godkendt, at veksler-kapaciteten kan forøges fra 11,1 til 15,3 MW.

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Protokol – Generalforsamling

Dato: Tirsdag 25. september 2012

Næste skridt er at COWI udarbejder et konkret projekt på kedel og bygningsrenovering, således det fysiske arbejde kan gå i gang i foråret 2013 og med testkørsel af kedlen i efteråret 2013. I regnskabsåret 2009/2010 blev hensat 600.000 kr. til opgaven, i forrige år 0, i år 600.000 kr. og i det nuværende budgettet er der også indregnet 600.000 kr.

I foråret havde bestyrelsen inviteret beboerne ved Chr. Kellers Vej og Mamrelund til en informationsaften om fjernvarme samt for at undersøge, om der var interesse for at vi fremførte fjernvarme til området. Resultatet blev, at vi her i efteråret fører en ledning frem i Chr. Kellers Vej, idet vi har indgået aftale med 4 lodsejere, og på sigt kan der tilsluttes 9. Der kan i alt tilsluttes 12 ejendomme, hvis de 3 El-opvarmede huse ønsker at konvertere til fjernvarme. Projektet er nu godkendt ved Vejle Kommune, og anlægsarbejdet går i gang i løbet af kort tid.

Vi er berørt af en ganske uheldig episode, hvor der skete et udslip i forbindelse med en oliepåfyldning af en tank på Industrivej. Det viser sig at være vanskeligt at afgøre, hvem der bærer ansvaret for uheldet, og dermed udgifter til oprydningen. GF mener, at vi er uden ansvar for uheldet, men det er jo os, der i hverdagen har måttet leve med en midlertidig fraflytning af kontorlokalet og en u-afslutning af oprydningen, og der ser jo heller ikke godt ud med et stort hul i jorden lige ud til Industrivej. Afgørelsen om undersøgelse af forureningens omfang er anket til Natur- og Miljøklagenævnet af DSV og GF.

Årsafslutning

Regnskabet gennemgår vores revisor om lidt, så det vil jeg ikke komme ind på her.

I løbet af året har vi fået 53 nye forbrugere, så vi nu har i alt 2819 målere og 2783 forbrugere.

1587 forbrugere skal have ca. 1.756.000 kr. retur og 1198 forbrugere skal efterbetale ca. 878.000 kr. Disse justeringer indarbejdes i 1. a'conto, så slutresultater er herefter, at kun ganske få forbrugere har fået tilbagebetalt et beløb.

Anlægs- og reparationsopgaver

I de tidligere år har der været en stor aktivitet med ledningsarbejder, og der blev forbedret store udstykningsområder. I dette regnskabsår har vi tilsluttet 53 nye forbrugere, og uanset finanskrisen og mange boliger sat til salg syntes det ikke at ske en afmatning.

Vi har ikke påbegyndt større nye byggemodninger, og der er stadig dele af ældre udstykningsområder, der ikke er fuldt udbyggede.

Sidste sommer igangsat vi en hovedstandsættelse af ledningsanlægget omkring varmecentralen i Brejning. Det havde til formål at få udskiftet de snart 50 år gamle rør, sløjfet nogle af ventilbrøndene, men i særdeleshed også for at sikre en forsyningssikkerhed til Brejning-området, idet en sprængning her vil berøre store dele af byen eller i uheldigste tilfælde hele byen. I år fortsætter vi med udskiftning af den gamle hovedledning i Br. Søndergade, så vi forhåbentligt ved evt. sprængninger kan undgå, at store områder må undvære varme i flere dage.

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Protokol – Generalforsamling

Dato: Tirsdag 25. september 2012

Målere

Udbygningen med målere til fjernaflæsning udbygges forsat, og vi er nu oppe på 2396 målere med fjernaflæsning, 52 med udvendigt stik og 371 stk., hvor vi skal ind i bygningen.

Der er i år udtaget 2 partier målere til kontrol, og de har bestået og må derfor sidde endnu 3 år. (ældre målere fra 94-95 – normalt sidde i 6 år)

Energipriser

I forbindelse med budgetlægning af de nye a'conto bidrag har vi fastholdt varmeprisen til 460 kr./ MWh, men hævet kapacitetsafgiften til 18,- kr./m². Baggrunden for at hæve kapacitetsafgiften er, at vi over tid var ved at få en uheldig fordeling mellem de fast og variable priser. Bestyrelsen vil gerne sikre, at vi har en prisstruktur, der betyder, at alle forbrugere betaler for den leverede ydelse, uanset om forbrugeren bruger megen eller lidt varme.

Et stort flertal af folketingets partier har her i foråret indgået et Energiforlig, og det får en stor betydning for de næste års udvikling inden for energisektoren. EL produceret af vindmøller skal fremmes, og biomasse skal i langt højere grad anvendes til energiproduktion. Omlægningen til en mere klimavenlig energiproduktion skal finansieres, og en stor del af pengene skaffes ved indførelse af en Forsyningssikkerhedsafgift. Den indføres ved at pålægges alt handlet brændsel – både det vi kalder fossile brændsler og biomasse – en afgift.

I aftalen indgår også, at der efter 2030 ikke indgår kul i energiforsyningen, ligesom naturgas udfases inden 2035.

De nye afgifter vil medføre en stigning frem mod 2020 på 2 - 3.000 kr. årligt for et typisk parcelhus.

Al vores varme få vi jo fra TVIS, og i øjeblikket forhandler TVIS med DONG (Skærbækværket) om fornyelse af kontrakten. Der har hidtil indgået overvejelser om brændselsskift til træpiller, men det forlyder nu, at Dong vil se på andre alternativer. Det er vanskeligt at sige ret meget om fremtidige priser, og vi har ikke adgang til informationer om disse forhandlinger – udover at vi fortsat må forvente prisstigninger.

DONG er jo den største leverandør af varme til TVIS, og det har selskabet på udmærket måde gjort gennem mange år og med baggrund i en kontrakt indgået i lyset af energikriserne i 1970-erne. Forudsætningerne har nu ændret sig med liberalisering af El-markedet, og det betyder populært sagt, at DONG kan indkøbe eller producere El, hvor det for selskabet er driftsøkonomisk optimalt. Det kan betyde, at varmemeforbrugere kan komme til at betale betydelige beløb for at få Skærbækværket til at producere varme til TVIS.

I regi af fjernvarmeselskaberne har vi deltaget i arbejdet med at fremskaffe grundlaget for at etablere et biomassefyret kraftvarmeanlæg i Trekantområdet som et reelt alternativ til DONG. Beregninger viser, at der kan bygges et robust anlæg med flere ovnlinjer, der skal kunne anvende forskellige typer biomasse. For os fjernvarmeselskaber vil det give en sikkerhed for, at vi alene kommer til at betale kostprisen. Det forudsætter dog, at TVIS er indstillet på at indgå i en kontrakt med et nyt selskab, samt at fjernvarmeselskaberne indgår i ejerkredsen med ansvarlig kapital. Hvor denne sag ender tør jeg pt. ikke

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Protokol – Generalforsamling

Dato: Tirsdag 25. september 2012

gisne om, men hvis sagen skal fremmes må vi sandsynligvis være villige til på en eller anden måde at indgå i ejerkredsen.

For at forberede os til en evt. deltagelse i et nyt produktionsselskab skal vi have vores vedtægter justeret, og det vil jeg komme mere ind på senere i aften, idet bestyrelsen fremsætter forslag om justering af vores vedtægter.

Incitamentstakster

Nogle kalder det motivationsbidrag, og det drejer sig i sin enkelthed om, at få os forbrugere til at forstå betydningen af, at vi hver især er lidt opmærksomme på, hvorledes vi får udnyttet / afkølet det modtagne fjernvarmevand bedst muligt.

På anlægssiden har vi for et par år siden investeret i et styringsanlæg, der hele tiden beregner - på baggrund af udetemperaturen, vind og tidligere behov - hvor meget varme vi skal have sendt ud i systemet for at dække forbrugernes varmebehov. Resultatet er, at vi har kunnet sænke fremløbstemperaturen, og det betyder, at vi kan mindske ledningstab. Fra driftsåret 10/11 til året 11/12 har vi haft et mindre ledningstab på ca. 1300 KWH svarende til en indkøbspris på ca. 450.000 kr. Nu har vi fået sænket fremløbstemperaturen, så den næste opgave er at få sænket returvandstemperatur.

Hvert år har vores personale med baggrund i årsaflysningerne kontaktet de forbrugere, der har den mindste afkøling og givet vejledning i indstilling af anlægget ude ved forbrugene, men det er som om det ikke rigtig nytter noget.

Populær sagt skal vi alle kunne afkøle fjernvarmevandet mindst 30 grader C.

I året 10/11 var der ca. 50 ejendomme med en afkøling på under 10 grader, ca. 250 ejendomme med en afkøling mellem 10 – 20 grader, og ca. 430 ejendomme lå med en afkøling mellem 20 til 25 grader.

I den gode ende har vi ca. 120 ejendomme med en afkøling på over 40 grader.

I bestyrelsen er vi enige om, at vi skal finde en model, hvor vi belønner de forbrugere, der har en stor afkøling, men vi syntes ikke det fortsat er rimeligt, at så mange forbrugere ikke gør bare en lille indsats for at styre deres varmeanlæg. Vi forventer, at der i forbindelse med næste årsafregning bliver synliggjort, hvad indførelse af en incitamentstakst vil medføre for den enkelte forbruger, og samtidig oplyses om, at modellen vil blive sat i kraft fra regnskabsåret 2013/2014.

Bestyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på en model, og formålet er jo ikke, at vi skal have flere penge i kassen, men derimod, at vi hjælper hinanden med at kunne fastholde så lave takster som muligt.

Gårslev fjernvarme

Vi varetager fortsat drift, vedligeholdelse og udbygning af anlægget, opkrævninger, forbrugerkontakt, og det sker i et godt samarbejde mellem vores driftsleder og personale og bestyrelsen for Gårslev fjernvarme, og det er min opfattelse, at også bestyrelsen for Gårslev Fjernvarme er glade og tilfredse med samarbejdet.

På et senere pkt. vil jeg redegøre nærmere for vor drøftelse med Gårslev Fjernvarme om at forberede en sammenlægning af de 2 selskaber.

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Protokol – Generalforsamling

Dato: Tirsdag 25. september 2012

Personaleforhold

Gennem det seneste år er der ikke sket rokeringer i personalekredsen, og her til sidst vil jeg gerne takke vore medarbejdere for en god og sikker indsats gennem det forløbne år. - Også en tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Herved overgives beretningen til generalforsamlingen behandling.